

Aggiornamento alla lista dei *syntaxa* segnalati per la Regione Campania (2000-2004)

L. Rosati & F. Surbera

Dipartimento di Biologia Vegetale, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", P.le A. Moro 5, I-00185 Roma

NOTE

Dopo il nome del *syntaxon* e il relativo autore possono comparire i simboli seguenti che qualificano il tipo di segnalazione:

[I] *syntaxon* riportato unicamente quale inquadramento di altri;

[S] *syntaxon* riportato solo quale sinonimo di altro *syntaxon*;

(trattino e nessun simbolo tra parentesi quadre) *syntaxon* effettivamente segnalato in quanto tale.

Ove nello stesso lavoro e mediante ugual tipo di dati, il medesimo *syntaxon* venga segnalato e risulti anche di inquadramento di altri *syntaxa*, viene riportata unicamente la segnalazione effettiva.

Dopo il numero in grassetto che identifica la fonte nella Bibliografia Fitosociologica Italiana compaiono i simboli che si riferiscono alle possibili condizioni di novità sintassonomica o nomenclaturale del *syntaxon* segnalato nel lavoro citato:

* *syntaxon* di nuova descrizione con indicazione di *holotypus*

^ *syntaxon* di nuova descrizione con indicazione di un tipo nomenclaturale

+ *syntaxon* di nuova descrizione senza indicazione di un tipo nomenclaturale

indicazione di *lectotypus*

§ indicazione di *neotypus*

° attribuzione di *nomen novum* a un *syntaxon*

(nessun simbolo indicato) mancanza di condizioni di novità sintassonomica o nomenclaturale

La lettera maiuscola che segue immediatamente fa riferimento alla natura dei dati disponibili per il *syntaxon* citato nel lavoro indicato:

T tabella analitica

S tabella sintetica o sinottica

R rilievo singolo

C elenco delle caratteristiche

L lista floristica

I lista floristica incompleta

(nessuna lettera indicata) assenza di dati di supporto

Ove nello stesso lavoro la segnalazione di un *syntaxon* venga supportata da dati di tipo diverso viene riportata unicamente la registrazione relativa al tipo di dati considerato maggiormente informativo in accordo alla sequenza decrescente qui sopra indicata.

LISTA SINTASSONOMICA

CLASSI

Ammophiletea Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff, Dijk, Passchier 1946 [I] **2953C**

Asplenieta trichomanis (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 [I] **2964T**

Asplenieta trichomanis Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934 corr. Oberd. 1977 [I] **3005T 3007S**

Cakiletea maritimae R. Tx. et Preisig in R. Tx. 1950 [I] **2953C**

Chenopodietea Br.-Bl. 1951 [I] **2887I**

Cisto ladaniferi-Lavanduletea stoechydis Br.-Bl. in Br.-

Bl., Molinier, Wagner 1940 [I] **3007T**

Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. 1940 - **2887I**

Cisto-Micromerietea Oberd. 1954 [I] **3007T**

Crithmo-Limonietea Br.-Bl. 1947 [I] **2887T 3005T 3007S**

Elyno mysuroidis-Seslerietea coeruleae Br.-Bl. 1948 em. Ohba 1974 [I] **3007S**

Euphorbio paraliae-Ammophiletea australis J.M. Gehù et J. Gehù 1988 [I] **3007T**

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **2887I**

Helianthemetea guttati (Br.-Bl. ex Rivas-Goday 1958)

Rivas-Goday et Riv.-Mart. 1963 [I] **3007T**

Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae Riv.-Mart. 1978 [I]

3007T

- Molinio-Arrhenatheretea elatioris* Tx. 1937 [I] **3007T**
Nerio-Tamaricetea Br.-Bl. et Bòlos 1957 [I] **3007T**
Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947 [I] **3007T 3273S**
Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. et O. Bolòs 1950 [I] **2908T**
Quercu roboris-Fagetetea sylvaticae Br.-Bl. et Vlieger
 in Vlieger 1937 [I] **3026T**
Quercu-Fagetetea Br.-Bl. 1937 [I] **3007T**
Quercu-Fagetetea Br.-Bl. et Vl. 1956 [I] **3273T**
Quercu-Fagetetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937 em. Oberd. 1992
 [I] **3007T**
Quercu-Fagetetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937 [I] **2917S 2937T**
3273S
Quercu-Fagetetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 [I]
2929S 2963C 3029C
Quercu-Fagetetea [I] **2887I**
Rhamno cathartici-Prunetea spinosae Riv.-God. et
 Borja Carb. 1961 ex Tx. 1962 [I] **3007T**
Rhamno-Prunetea spinosae Borja-Carbonell 1961 ex
 Tüxen 1962 [I] **3015T**
Rhamno-Prunetea spinosae Borja-Carbonell 1961 ex
 Tüxen 1962 - **3015T**
Rhamno-Prunetea spinosae Rivas-Goday et Borja-
 Carbonell 1961 ex Tüxen 1962 [I] **3015T**
Rosmarinetea officinalis Riv.-Mart., T.E. Diaz, F.Prieto,
 Loidi, Penas 1991 [I] **2900S 3007T**
Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955 em. Th. Mueller 1961
 [I] **3007T**
Thero-Brachypodietea Br.-Bl. 1947 [I] **2887I**

ORDINI

- Ammophiletalia* Br.-Bl. 1933 [I] **2953C**
Ammophiletalia australis Br.-Bl. (1931) 1943 em. J.M.
 Gehù et J. Gehù 1988 [I] **3007T**
Aremonio-Fagetalia Gentile 1970 - **3029**
Arrhenatheretalia elatioris Pawl. 1928 [I] **3007T**
Asplenietalia glandulosi Br.-Bl. et Meier 1934 [I] **2964T**
3005T 3007S
Brometalia erecti (W. Koch) Br.-Bl. 1936 - **2887I**
Cisto-Ericetalia Horvatic 1958 [I] **3007T**
Crithmo-Limonietalia Molinier 1934 [I] **3005T 3007S**
Euphorbietalia peplis R. Tx. 1950 [I] **2953C**
Fagetalia Pawl. 1928 em. Vanden Berghen 1957 [I]
3273S
Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928 [I] **3273S**
Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski,
 Sokolowski, Wallish 1928 [I] **3007T 3026T 3029C**
Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski,
 Sokolowski, Wallish 1928 [S] **3029**
Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski,
 Sokolowski, Wallish 1928 - **3029**

Fagetalia sylvaticae - **2887I**

- Hyparrhenietalia hirtae* Riv.-Mart. 1978 [I] **3007T**
Lavanduletalia stoechydis Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier,
 Wagner 1940 em. Riv.-Mart. 1968 [I] **3007T**
Malcomietalia ramosissimae Rivas-Goday 1958 [I]
3007T
Pistacio-Rhamnetalia alaterni Riv.-Mart. 1975 [I]
3007T
Plantaginetalia R. Tx. et Prsg. in R. Tx. 1950 [I] **3007S**
Populetalia albae Br.-Bl. 1931 [I] **3007T**
Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 [I] **2963C**
Prunetalia spinosae Biondi in Biondi, Allegrezza,
 Guitian 1988 - **3015T**
Prunetalia spinosae Tx. 1952 [I] **3007T 3015T**
Quercetalia humili-petraeae Klika 1933 [I] **3273T**
Quercetalia ilicis Br.-Bl. (1931) 1936 [I] **3273S**
Quercetalia ilicis Br.-Bl. 1936 em. Riv.-Mart. 1975 [I]
3007T
Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 [I] **2908T**
Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr.
 Moravec in Bèguin et Theurillat 1984 [I] **2917S**
2937T 3007T
Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. [I]
2929S
Quercu-Fagetalia Vanden Berghen 1957 [I] **3273T**
Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934 [I]
2900S 3007T
Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 1955 [I] **3007T**
Seslerietalia tenuifoliae Horvat 1930 [I] **3007S**
Tamaricetalia Br.-Bl. et Bòlos 1958 em. Izco,
 Fernandez, Molina 1984 [I] **3007T**
Thero-Brachypodietalia Br.-Bl. (1931) 1936 [I] **2887I**

SOTTORDINI

- Aceri obtusati-Fagenalia* Ubaldi 2003 [I] **3273T**
Aceri obtusati-Fagenalia Ubaldi 2003 - **3273T**
Adenostylo glabrae-Fagenalia Ubaldi 2003 - **3273S**[^]
Fraxino excelsioris-Tilienalia cordatae Ubaldi 2003 -
3273S[^]
Lathyro veneti-Carpinenalia Ubaldi 2003 [I] **3273S**
Lathyro veneti-Carpinenalia betuli Ubaldi 2003 [I]
3273T

ALLEANZE

- Alno-Quercion roboris* Horvat 1950 [I] **2963C**
Alyso alyssoides-Sedion albi Oberd. et Th. Mueller
 1961 [I] **3007T**
Ammophilion australis Br.-Bl. 1921 em. Géhu, Rivas-
 Martínez, R. Tx. in Rivas-Martínez *et al.* 1980 [I]
2953C
Aremonio-Fagion sylvaticae (Horvat 1938) Torok,

- Podani, Borhidi 1989 [I] **3007T**
- Artemisia albae-Saturejion montanae* Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 - **2900S**
- Calicotomo villosae-Genistion tyrrhenae* Biondi 1997 [I] **3007T**
- Campanulo trichocalycinae-Fagion* (Corbetta et Ubaldi 1986 n.n.) Brullo *et al.* 2001 - **3273S**
- Carpinion orientalis* Horvat 1958 [I] **2929S**
- Cisto cretici-Ericion manipuliflorae* Horvatic 1958 [I] **3007T**
- Cisto eriocephali-Ericion multiflorae* Biondi 2000 [I] **3007T**
- Cisto-Ericion* Horvatic 1958 [I] **2887I**
- Corylo-Populion tremulae* (Br.-Bl. ex Bolos 1973) Riv.-Mart. et Costa 1998 [I] **3007T**
- Crithmo-Limonion* Br.-Bl. 1947 - **2887T**
- Crithmo-Limonion* Molinier 1934 [I] **3005T 3007S**
- Cytision sessilifolii* Biondi in Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 [I] **3015S**
- Cytision sessilifolii* Biondi in Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 - **3015T**
- Cytiso spinescentis-Saturejion montanae* Pirone et Tammaro 1997 [I] **3007T**
- Dianthion rupicolae* Brullo et Marcenò 1979 [I] **2964T 3005T 3007S**
- Doronico-Fagion* (Ubaldi *et al.* 1987) Ubaldi 1995 [I] **3273T**
- Doronico-Fagion* (Ubaldi *et al.* 1987) Ubaldi 1995 - **3273T**
- Doronico-Fagion* Ubaldi, Zanotti, Puppi, Speranza, Corbetta ex Ubaldi 1995 - **3029**
- Ericion arboreae* Riv.-Mart. (1975) 1978 [I] **3007T**
- Euphorbion peplis* R. Tx. 1950 [I] **2953C**
- Festuco exaltatae-Quercion humilis* Ubaldi 2003 - **3273S**[^]
- Fraxino orni-Quercion ilicis* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 [I] **2908T 3007T**
- Fraxino orni-Quercion ilicis* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - **2908T**[^]
- Geranio striati-Fagion* Gentile 1966 p.p. [S] **3273S**
- Geranio versicoloris-Fagion* Gentile 1970 [I] **3026T**
- Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae* Gentile 1970 [I] **3007T 3026T 3029C**
- Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae* Gentile 1970 - **3029C**^o
- Helianthemion guttati* Br.-Bl. 1931 - **2887**
- Hordeion* Br.-Bl. (1931) 1947 - **2887I**
- Laguro ovati-Vulpion membranaceae* Gehù et Biondi 1994 [I] **3007T**
- Melittio-Quercion frainetto* Barbero, Bonin, Gamisan, Quezel 1977 [I] **3007T**
- Oleo-Ceratonion* Br.-Bl. 1936 em. Riv.-Mart. 1975 [I] **3007T**
- Oleo-Ceratonion* Br.-Bl. 1936 [I] **3273S**
- Oleo-Ceratonion* Br.-Bl. 1936 - **3273C**
- Orno-Ostryon* Tomazic [I] **2887I**
- Ostryo-Carpinion orientalis* Horvat (1954) 1958 [I] **3007T**
- Platanion orientalis* I. et V. Karpati 1961 [I] **3007T**
- Populion albae* Br.-Bl. ex Tchou 1948 [I] **3007T**
- Quercion frainetto* Horvat 1959 em. Ubaldi 2003 [I] **3273T**
- Quercion frainetto* Horvat 1959 em. Ubaldi 2003 - **3273S**
- Quercion ilicis* [I] **2887I**
- Rubo-Nerion oleandri* Bòlos 1985 [I] **3007T**
- Saturejo-Hyparrhenion hirtae* O. Bolòs 1962 [I] **3007T**
- Seslerion apenninae* Furnari 1966 [I] **3007S**
- Sporobolion arenarii* Gehù 1988 [I] **3007T**
- Sporobolo arenarii-Elytrigenion junceae* Gehù 1988 corr. Gehù 1996 [I] **3007T**
- Teucro siculi-Quercion cerridis* (Ubaldi 1988) Scoppola et Filesi 1995 - **2937T**
- Teucro siculi-Quercion cerridis* Ubaldi 1988 em. Scoppola et Filesi 1995 [I] **2917S**
- Teucro siculi-Quercion cerridis* Ubaldi 1988 [I] **2929S**
- Teucro siculi-Quercion cerridis* Ubaldi 1988 - **2929S**
- SOTTOALLEANZE**
- Aceri obtusati-Populion tremulae* Taffetani 2000 [I] **3007T**
- Agropyrenion farcti* Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo, Valdes Bermajo 1980 [I] **2953C**
- Alnenion cordatae* (Bruno et Giacomini 1971) Ubaldi 2003 - **3273T**[^]
- Cardamino kitaibelii-Fagenion sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 [I] **3007T**
- Doronico orientalis-Fagenion sylvaticae* (Ubaldi 1995) Di Pietro, Izco, Blasi 2004 [I] **3026T**
- Doronico orientalis-Fagenion sylvaticae* (Ubaldi *et al.* ex Ubaldi 1995) Di Pietro, Izco, Blasi 2004 [I] **3007T**
- Doronico orientalis-Fagenion sylvaticae* (Ubaldi, Zanotti, Puppi, Speranza, Corbetta ex Ubaldi 1995) Di Pietro, Izco, Blasi 2004 [I] **3029C**
- Doronico orientalis-Fagenion sylvaticae* (Ubaldi, Zanotti, Puppi, Speranza, Corbetta ex Ubaldi 1995) Di Pietro, Izco, Blasi 2004 - **3029C**[^]
- Juniperenion phoeniceae* Ubaldi 2003 - **3273S***
- Laburno anagyroidis-Ostryenion carpinifoliae* (Ubaldi 1995) Blasi, Di Pietro, Filesi - **2929S***
- Lamio flexuosi-Fagenion sylvaticae* Gentile 1970 [I]

- 3007T 3029C**
Lamio flexuosi-Fagenion sylvaticae Gentile 1970 - **3029C**
Lauro nobilis-Quercenion pubescentis Ubaldi 1955 [I] **3007T**
Medicagini marinae-Ammophilenion australis (Br.-Bl. 1921) Gehù, Riv.-Mart., Gehù 1980 em. Gehù et Biondi 1994 [I] **3007T**
Ostryo-Abietetion (Fukarek) Trinajstić 1983 - **3026**
Ptilostemo stricti-Quercenion cerridis Bonin et Gamisans 1977 - **2929S**
Ptilostemono-Quercenion cerridis Bonin 1976 - **3273T**
- ASSOCIAZIONI**
Agropyretum juncei Kuhnholz-Lordat 1923 [S] **2953C**
Agropyretum mediterranei Kuhn ex Br.-Bl. 1933 [S] **2953C**
Agropyretum mediterraneum Br.-Bl. 1933 pro syn. [S] **2953C**
Agropyron junceum Cyperus mucronatus ass. a Br.-Bl. 1933 [S] **2953C**
Agropyron junceum ssp. mediterraneum Sporobolus arenarius ass. a Br.-Bl. in Zevaco 1969 [S] **2953C**
Alnetum glutinoso-cordatae Brullo, Spampinato 1997 - **3007T**
Alno cordatae-Fagetum Ubaldi et al. ex Ubaldi 1993 - **3007T**
Ampelodesmo mauritanicae-Genistetum cilentinae Biondi 1997 - **3007T**
Anemone apenninae-Fagetum (Gentile 1970) Brullo 1983 [S] **3029C**
Anemone apenninae-Fagetum (Gentile 1970) Brullo 1984 - **3007T**
Anemone apenninae-Fagetum sylvaticae (Gentile 1969) Brullo 1983 - **3026T**
Anemone apenninae-Fagetum sylvaticae (Gentile 1970) Brullo 1983 [S] **3029**
Anemone apenninae-Fagetum sylvaticae (Gentile 1970) Brullo 1983 - **3029C**
Anemone apenninae-Fagetum sylvaticae [I] **3026T**
Anthriscio siculae-Fagetum Hofmann 1960 - **3029**
Aquifolio-Fagetum Gentile 1969 - **2985I**
Aquifolio-Fagetum Gentile 1970 [S] **3026T**
Aquifolio-Fagetum Gentile 1970 - **3029C**
Aremonio-Fagetum Hofmann 1961 [I] **3029**
Aremonio-Fagetum Hofmann 1961 - **3029**
Asparago-Osyridetum albae Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 - **3015S**
Asperulo taurinae-Alnetum cordatae Bonin 1978 - **3007T**
Asphodelino liburnicae-Salvietum officinalis Corbetta, Pirone, Frattaroli, Ciaschetti 2004 - **3007T**
Asyneumati-Fagetum Gentile 1969 - **2985I**
Asyneumato-Fagetum sylvaticae Gentile 1970 - **3029C**
Asyneumo trichocalycinae-Fagetum Gentile 1970 - **3007T**
Atriplici halimi-Agropyretum juncei Mayer 1995 [S] **2953C**
Cakiletum maritimae Gerdol et Piccoli 1984 [S] **2953C**
Cakilo-Xanthietum italici Pignatti 1953 - **2953C**
Calicotomo villosae-Cistetum monspeliensis Brullo, Minissale, Spampinato 1997 - **3007T**
Campanulo fragilis-Portenschlagiellum ramosissimae Maiorca et Spampinato 1999 [I] **3005T**
Campanulo fragilis-Portenschlagiellum ramosissimae Maiorca et Spampinato [I] **3007S**
Campanulo trichocalycinae-Fagetum sylvaticae Gentile 1970 nom. mut. propos. [S] **3029C**
Campanulo trichocalycinae-Fagetum sylvaticae Gentile 1970 nom. mut. propos. - **3029C**
Centaureo cinerariae-Campanuletum fragilis Brullo et Marcenò 1979 [I] **2964T**
Centaureo cinerariae-Campanuletum fragilis Brullo et Marcenò 1979 - **2964T**
Centaureo-Campanuletum fragilis Brullo et Marcenò 1979 [I] **3005T 3007S**
Cercido siliquastridi-Rhoetum coriariae Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 - **3015S**
Chamaecytiso polytrichi-Ampelodesmetum mauritanici Taffetani 2000 - **3015S**
Crithmo-Limonietum remotispiculi Bartolo et al. 1989 - **3005T**
Crithmo-Limonietum remotispiculi Bartolo, Brullo, Signorello 1989 - **3007S**
Cyclamino hederifoli-Quercetum ilicis Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 [I] **3007T**
Cyclamino repandi-Quercetum ilicis Riv.-Mar., Cantò, Fernandez-Gonzalez, Sanchez-Mata 1995 - **3007T**
Cypero capitati-Agropyretum juncei (Kuhnholz-Lordat 1923) Br.-Bl. 1933 - **2953C**
Diantho deltoidis-Festucetum rubrae Corbetta, Ubaldi, Pirone 1988 - **3007T**
Echinophoro spinosae-Ammophiletum australis (Br.-Bl. 1921) Gehù, Riv.-Mart., R.Tx. in Gehù 1975 - **3007T**
Echinophoro spinosae-Elymetum farcti Géhu 1988 [S] **2953C**
Echinophoro spinosae-Elytrigietum junceae Gehù 1988 corr. Gehù 1996 - **3007T**
Echinophoro spinosae-Elytrigietum junceae Géhu 1988 corr. Géhu 1996 [S] **2953C**
Echinopo siculi-Quercetum frainetto Blasi et Paura 1993 - **2937S**

- Echinopo siculi-Quercetum frainetto* Blasi et Paura 1995 - **2917S**
- Elaeoselino asclepi-Ampelodesmetum mauritanici* Filesi, Blasi, Di Marzio 1994 - **3007T**
- Erico arboreae-Arbutetum unedonis* (Molinier 1937) All. et Lacoste 1980 - **3007T**
- Erico arboreae-Pinetum halepensis* De Marco et Caneva 1984 - **3007T**
- Erico-Quercetum ilicis* Brullo, Di Martino, Mercenò 1977 - **3007T**
- Eryngio maritimi-Elymetum farcti* Géhu 1988 [S] **2953C**
- Festuco exaltatae-Quercetum ilicis* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 [I] **2908T 3007T**
- Festuco exaltatae-Quercetum ilicis* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - **2908T**[^]
- Hyparrhenietum hirto-pubescentis* A. Bolòs, O. Bolòs, Br.-Bl. in A. Bolòs 1950 - **3007T**
- Hyparrhenio hirtae-Euphorbietum spinosae* Corbetta, Pirone, Frattaroli, Ciaschetti 2004 - **3007T**
- Hypochoerido cretensis-Festucetum rubrae* Corbetta, Ubaldi, Pirone 1988 - **3007S**
- Laserpitio garganici-Globularietum meridionalis* Corbetta, Ubaldi, Pirone, 1988 [I] **3007S**
- Lauro nobilis-Fraxinetum oxycarpae* I. et V. Karpati 1961 - **2963C**
- Lavandulo angustifoliae-Asphodelinetum lutae* Bonin 1978 [I] **3007T**
- Lonicero etruscae-Prunetum mahaleb* Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 - **3015S**
- Myrto-Pistacietum lentisci* (Molinier 1954 em. O. Bòlos 1962) Riv.-Mart. 1975 - **3007T**
- Petasiti hybridi-Platanetum orientalis* I. et V. Karpati 1961 - **3007T**
- Phagnalo annotici-Fumanetum thymifoliae* Biondi 2000 - **3007T**
- Physospermo verticillati-Quercetum cerris* Aita, Corbetta, Orsino 1977 em. Ubaldi *et al.* 1987 [I] **3007T**
- Pistacio lentisci-Pinetum halepensis* De Marco et Caneva 1984 [I] **3007T**
- Pistacio lentisci-Pinetum halepensis* De Marco, Veri, Caneva 1984 [I] **3007T**
- Plantaginetum pauciflorae* Corbetta, Ubaldi, Pirone 1988 - **3007S**
- Pulicario odora-Ampelodesmetum mauritanici* Corbetta, Pirone, Frattaroli, Ciaschetti 2004 - **3007T**
- Ranunculo brutii-Fagetum sylvaticae* Bonin 1967 - **3029C**
- Rhamno saxatili-Paliuretum spina-christi* Biondi 1999 - **3015S**
- Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis* Biondi 1984 - **3007T**
- Sedo albi-Alysetum orientalis* Corbetta, Pirone, Frattaroli, Ciaschetti 2004 - **3007T**
- Seslerio autumnalis-Aceretum obtusati* Corbetta et Ubaldi 2004 - **3007T**
- Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae* (Pign. 1953) Géhu et Scoppola 1984 - **3007T**
- Solidagini virgaureae-Fagetum* (Longhitano et Ronsisvalle 1974) Ubaldi *et al.* ex Ubaldi 1995 - **3007T**
- Sporoboletum arenarii* (Arènes 1924) Gehù et Biondi 1994 - **3007T**
- Sporobolo arenarii-Agropyretum farcti* (Br.-Bl. 1933) Rivas-Martínez *et al.* 1980 [S] **2953C**
- Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei* Géhu, Rivas-Martínez, R. Tx. in Géhu *et al.* 1984 [S] **2953C**
- Tamarici africanae-Viticetum agni-casti* Brullo et Spampinato 1997 - **3007T**
- Xanthio-Cakiletum* (Bég. 1941) Pignatti 1953 [S] **2953C**
- SOTTOASSOCIAZIONI**
- Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae ostryetosum* Di Pietro et Fascetti - **3026T***
- Aremonio-Fagetum carpinetosum* Hofmann 1961 - **3029**
- Campanulo fragilis-Portenschlagielletum ramosissimae phagnalonetosum annotici* Corbetta, Frattaroli, Ciaschetti, Pirone 2000 - **3007S**
- Campanulo fragilis-Portenschlagielletum ramosissimae phagnalonetosum rupestris* Corbetta, Frattaroli, Ciaschetti, Pirone 2000 - **3005T***
- Centaureo cinerariae-Campanuletum fragilis primuletosum palinuri* Brullo et Marcenò 1979 - **2964T**
- Centaureo cinerariae-Campanuletum fragilis seselietosum polyphylli* Brullo et Marcenò 1979 - **2964T**
- Centaureo-Campanuletum fragilis primuletosum palinuri* Brullo et Marcenò 1979 - **3005T 3007S**
- Cyclamino hederifoli-Quercetum ilicis carpinetosum orientalis* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - **3007T**
- Erico arboreae-Pinetum halepensis quercetosum ilicis* De Marco et Caneva 1984 - **3007T**
- Festuco exaltatae-Quercetum ilicis festucetosum exaltatae* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - **2908T**[^]
- Festuco exaltatae-Quercetum ilicis festucetosum exaltatae* Corbetta, Pirone, Frattaroli, Ciaschetti 2004 - **3007T**
- Laserpitio garganici-Globularietum meridionalis anthyllidetosum praeproperae* Corbetta, Ubaldi,

- Pirone 1988 - **3007S**
*Laserpitio garganici-Globularietum meridionalis
 pimpinellatosum tragi* Corbetta, Ubaldi, Pirone 1988
 - **3007S**
- Lavandulo angustifoliae-Asphodelinetum lutae
 asphodelinetosum liburnicae* Corbetta, Pirone,
 Frattaroli, Ciaschetti 2004 - **3007T**
- Lavandulo angustifoliae-Asphodelinetum lutae
 genistetosum decumbentis* Corbetta, Pirone, Frattaroli,
 Ciaschetti 2004 - **3007T**
- Lavandulo angustifoliae-Asphodelinetum lutae
 iberidetosum pruitii* Corbetta, Pirone, Frattaroli,
 Ciaschetti 2004 - **3007T**
- Physospermo verticillati-Quercetum cerris
 fraxinetosum orni* Ubaldi, Zanotti, Puppi, Speranza,
 Corbetta 1987 - **3007T**
- Pistacio lentisci-Pinetum halepensis juniperetosum
 phoeniceae* De Marco et Caneva 1984 - **3007T**
- Pistacio lentisci-Pinetum halepensis pinetosum
 halepensis* De Marco et Caneva 1984 - **3007T**

- Pistacio lentisci-Pinetum halepensis quercetosum ilicis*
 De Marco et Caneva 1984 - **3007T**
- Salsolo-Cakiletum aegyptiacae xanthietosum* Géhu et
 Scoppola in Géhu *et al.* 1984 [S] **2953C**

AGGRUPPAMENTI

- Alnus glutinosa* aggr. a - **3007T**
- Castanea sativa Anemone apennina* aggr. a - **3007T**
- Cistus monspeliensis* aggr. a - **3007T**
- Corylus avellana* aggr. a - **3007T**
- Populus tremula* aggr. a - **3007T**
- Quercus cerris* aggr. a - **3007T**
- Quercus ilex* aggr. a - **2887I**
- Ulex europaeus* aggr. a - **3007T**

UNITÀ NON DEFINITE

- Ampelodesmos mauritanicus* veg. a - **2887I**
- Brachypodium ramosum* veg. a - **2887**
- Erica arborea Arbutus unedo* veg. a - **2887I**
- Ostrya carpinifolia Fraxinus ornus* veg. a - **2887I**